



Luigi Musco



La qualità Made In Italy di porte, finestre, grate e persiane Nusco sono riconosciute a livello mondiale, grazie alla dimensione internazionale consolidata dall'azienda nel corso degli anni.

made in italy

storia e valori

La nostra mission è creare ambienti emozionanti e accoglienti per migliorare la qualità della vita.


Da tre generazioni, Nusco è laboratorio della sartorialità, in cui la passione per il lavoro e la cura dei dettagli sono valori imprescindibili per la creazione di porte, infissi e sistemi "su misura"

1968 Fondazione, nascita laboratorio/ditta individuale

> **1993** Nascita Nusco European Doors snc

2001 Cambio manageriale e nascita Nusco Porte S.p.A.

> 2007 Ingresso nel mercato degli infissi



rispetto fiducia crescita personale creatività innovazione sartorialità affidabilità trasparenza serietà soddisfazione del cliente professionalità cura

















nusco nel mondo

Un team di persone qualificate, serie e affidabili vi accogliera nei nostri nuovissimi showrooms di porte, infissi e blindati.

Partecipiamo alle manifestazioni italiane ed estere più importanti al mondo, siamo presenti in tutta Italia con franchising e rivenditori.

Abbiamo accumulato un'esperienza tale da permetterci di essere tra i migliori produttori di porte da interno, infissi, blindati, persiane e grate di sicurezza. I nostri prodotti rappresentano un passaggio generazionaletra la continuità e il design moderno, per soddisfare qualsiasi tipo di gusto.

Siamo pronti a ricevere le sfide del futuro.







Porte

Pamtografate	
linea Artwork	16
linea Quadra	22
linea Mirror ed Elegance	28
linea Fashion	34
linea Incise	40
linea Tirreno	46
Laminate	
linea Texture	52
linea Sublime Soft	58
linea Ngl	64
linea Ideal	70
linea Vision	76
linea M-style	82
linea Evolution	88
linea Innova	92
linea Rever	98
Massello	
linea Platinum	104
Lavorazioni speciali	
Piego simmetrica / asimmetrica / rototraslante	110
Complanare	111
Scorrevole Magic	114
Filomuro	
linea Filomuro Nusco	118
Vetri e decorazioni	124
Maniglie	126
Alluminio	
linea Lux	128
Blindati	134
Finestre, persiane e grate	
Pvc	142
Pro 72	
Power9000	
Legno	148
Cosmo68	
Legno Alluminio	
Cosmo68 Flat	154
Sintesy	160
Ferro	
Persiane e Grate Iron	166
Alluminio	172
Infissi	
Persiane Oscuria	














artwork model




artwork colori





Di serie, telaio squadrato in listellare di abete e coprifili LSB (acquarius). Anta senza battuta, serratura magnetica e 3 cerniere a scomparsa regolabili di serie.



QUADRA soluzioni innovative dal design moderno

Contemporaneità per ogni ambiente, nella nuova collezione Quadra Nusco. Le finiture laccate si abbinano alla linearità degli elementi, per un design minimal ma deciso. Elegante elemento d'arredo e design, si adatta con stile e versatilita agli ambienti domestici.






quadra model



quadra colori




laccato bianco puro RAL 9003



quadra technic

Di serie, telaio squadrato in listellare di abete e coprifili LSB (acquarius). Anta senza battuta, serratura magnetica e 3 cerniere a scomparsa regolabili di serie.



MIRROR ED ELEGANCE

suggestioni senza confini

Eleganti giochi di vetro e fodere, dal design minimal, che arredano gli ambienti domestici con stile. Nascono così i nuovi modelli Mirror ed Elegance.








mirror ed elegance model





artwork elegance 80






artwork elegance 200

artwork elegance 40-110


mirror ed elegance colori




Altri RAL a richiesta



artwork elegance 80





artwork elegance 200

artwork elegance 40-110

mirror ed elegance technic

Di serie, telaio squadrato in listellare di abete e coprifili LSB.

Anta senza battuta, serratura magnetica e 3 cerniere a scomparsa regolabili di serie. Disponibile nei colori bianco, avorio, tortora, grigio e altri Ral a richiesta





Design è stile si fondono nella linea Fashion, nata per rispondere alle esigenze d'arredo per ambienti moderni e luminosi.








linea fashion model



linea fashion colori



^{*}Favolosa e fashion heritage realizzabili solo in laccato bianco



linea fashion technic

Vetri laccati bifacciali simmetrici su entrambi i lati della porta.
Telaio e coprifilo LSB da 70/100.
Anta con battuta in alluminio, per una maggiore robustezza ed un forte impatto estetico e di design.
Serratura magnetica e 3 crerniere a scomparsa regolabili di serie.







personalità e versatilità

Nuove nelle linee, dalla semplice pannellatura in fibra di legno, nascono le porte laccate e incise. Rigore, decisione e una straordinaria varietà di forme, per pannelli che disegnano superfici solide. Disponibili su richiesta in un'ampia gamma di colori, queste porte contribuiscono a dare un tocco di personalità anche alle case di maggior prestigio, adattandosi agli stili più svariati.






pantografate e incise model



pantografate e incise colori




laccato bianco puro RAL 9003



pantografate e incise technic

Mediterraneo 2pb, 3pb, ovale e classic 4B: di seie, telaio sqadrato i listellare di abete e coprifili ACQARIUS (LSB).

Anta senza battuta, segnatura magnetica e cerniere a scomparsa regolabili. 1VG, Nt, Inciso 01, 02 e 05: di serie, telaio sqadrato in listellare di abete e coprifili multistrato piatti in listellare di abete. Anta senza battuta, segnatura magnetica e cerniere a scomparsa regolabili.










tirreno model



pantografate e incise colori



laccato bianco puro RAL 9003



tirreno technic

TIRRENO è disponibile nelle versioni battente e scorrevole a scomparsa, nelle misure 60/70/80/90 con telaio 10,7. Pantografata in legno; Anta con battuta e cerniere anuba; Colore bianco ral 9003; Telaio in legno; Coprifilo in legno 7|9; Serratura meccanica; Reversibile.










texture model



texture colori



^{*}non disponibile nelle essenze Dress chiaro e Grey



texture technic

Anta senza battuta e serratura magnetica di serie. Telaio e coprifili Acquarius (Lsb) su tutte le essenze, ad eccezione della laminatino bianco. Disponibile nelle versioni a battente, scorrevole a scomparsa, scorrevole a parete, piego.

Il telaio Acquarius è resistente all'acqua.

Realizzato al 100% in sfogliato di pioppo, per garantire leggerezza ed alte prestazioni, è costituito da grandi strand orientati, che ne assicurano un'ottima stabilità. La struttura esterna è realizzata con sottili particelle di legno, per ottenere una superficie liscia e dura, adatta alla copertura con carta sottile. La resina MDI senza formaldeide, utilizzata per l'incollaggio, garantisce buone prestazioni in ambienti umidi.

Texture laminatino bianco disponibile solo nella versione a pannello e 1vg, con cerniere a scomparsa di serie. Telaio squadrato sandwich con coprifili in mdf da 7 e da10 cm.





tocco elegante e moderno

Nata dalla costante ricerca di soluzioni che uniscano estetica, funzionalità e qualità.

La versatilità dello stile della finitura SOFT è studiata per adattarsi perfettamente a una vasta gamma di contesti e stili di design, offrendo un tocco elegante e moderno agli ambienti







sublime soft model



sublime soft

sublime soft colori






SUBLIME SOFT

sublime soft technic

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Telaio in legno listellare
- Coprifilo in MDF 7/10
- Cerniere a scomparsa
- Serratura magnetica
- Reversibile
- Disponibile anche nella versione in vetro Ideal 04










ngl model



ngl colori



Frassino bianco



Palissandro white



Olmo




Palissandro blue



Noce greenwood




Laminatino bianco



ngl technic

Telaio complanare con cerniere a scomparsa e serratura magnetica. Inserti in alluminio satinato.

Disponibile anche con cerniera a scomparsa.



IDEAL Eleganza e linearità

L'intuizione è lineare, pulita, diretta, genera idee. La linea Ideal esprime la visione dinamica del vestire ed interpretare lo spazio. Linee decise, che intrecciano venature e materiali. Essenze pregiate che cedono il passo ad inserti in alluminio o vetro. Superfici pulite che decorano e rifiniscono con garbo gli spazi del vivere quotidiano.







ideal model















ideal colori

ideal 08V













Frassino bianco

Palissandro white

ndro C

Olmo


Grey

Palissandro blue

Dress Chiaro

Noce greenwood

^{*}non disponibile nelle essenze Dress chiaro e Grey



ideal technic

Pannello con spessore finito di 44 mm, costituito da supporti in mdf e controplaccato con CPL. Profili di alluminio incastonati nei modelli illustrati. Telaio acquarius e cerniere a scomparsa di serie.









vision model







vision 01

new vision

vision trend

vision colori



Frassino bianco



Palissandro white




Olmo





Grey



Palissandro blue








vision technic

Telaio acquarius di serie. Montanti laterali realizzati in MDF con anima in listellare d'abete. Stipite con guarnizione in battuta e coprifilo. Il telaio è predisposto all'uso di coprifili con aletta per compensare meglio i vari spessori muro, le cui forme e dimensioni variano a seconda delle finiture.










m-style model



m-style colori




Laminato bianco



m-style technic

Di serie, telaio sandwich listellare, coprifili in MDF. Interni da 7 cm, esterni da 10 cm. Anta senza battuta, cerniera a scomparsa, serratura magnetica.









evolution model







evolution 02



evolution 03



evolution 01V



evolution 02V



evolution 03V

evolution colori



Noce nazionale



Laminato bianco


INNOVA

Praticità e convenienza






innova model



innova colori




- * I modelli tt sono disponibili solo nelle essenze wengé e rovere sbiancato. Disponibile anche in versione a
- ** Innova linea 1 non disponibile nelle essenze wengé e rovere sbiancato.



innova technic

Materiali Perimetrale in legno massello Nido d'ape Rinforzi serrature Rivestimento in laminato MDF







kit telaio e coprifili squadrato (modelli tt)







rever model





rever 1

rever 2

rever colori







bianco

noce nazionale

rever 2















cedro grigio perla desert


olmo nocciola

palissandro white

ghiaccio

effetto cemento

rovere





rever 1

Di serie con anta reversibile (con battuta), cerniera anuba e serratura mediana cromo satinata.

Telaio squadrato disponibile da 11 cm, con coprifili in mdf da 7 cm.


Disponibile in PRONTA CONSEGNA nelle misure standard a battente (60/70/80/90) e scorrevole a scomparsa 70/80/80.

rever 2

Di serie con anta reversibile (con battuta), cerniera anuba e serratura mediana cromo satinata.

Telaio squadrato da 10 cm, con coprifili piatti ad incastro in mdf da 7 cm. Disponibile in PRONTA CONSEGNA nelle misure standard a battente (60/70/80/90) e scorrevole a scomparsa 70/80/80.

rever 1 e 2







PLATINUM

Le porte in vero legno massello

Rigore ed originalità, presente e futuro si uniscono armonicamente nella Linea Platinum in Massello, la collezione top di gamma Nusco, che deriva da una tradizione di oltre mezzo secolo nella produzione di porte in vero legno massello. Questa elegante soluzione d'arredo in stile classico fonde con sapienza ed equilibrio la pregiata robustezza del legno con moderne tecniche di produzione e particolari metodi di lavorazione, realizzando un prodotto dal fascino intramontabile e dalle performances d'avanguardia.





platinum model




platinumcolori

finiture nocino







platinum technic

Numerose varianti di stile, con la possibilità di scegliere tra le essenze rovere e nocino e diverse tipologie di telaio, coprifili e capitelli.





LAVORAZIONI SPECIALI

PIEGO

spazio funzionale

Il sistema Piego di Nusco
nasce per abbinare design e
funzionalità, nella realizzazione di
un elemento di arredo che riesca
a risolvere in modo elegante i
più comuni problemi di spazio,
laddove la porta rappresenti
un ostacolo. In particolare,
l'innovativo meccanismo del
modello "rototraslante" si basa
sullo spostamento del perno di
rotazione dell'anta, consentendo
una notevole riduzione del raggio
d'apertura.

Disponibile simmetrica e asimmetrica.















FILO/VURO design e bellezza

La porta filo muro risponde all'esigenza di una porta minimale complanare all'arredo. La filomuro Nusco offre la possibilità di avere l'anta in tinta con la parete ed è anche adatta a risolvere problematiche inerenti a posizionamenti particolari della porta (quali ad esempio sottoscala posizionati all'ingresso delle abitazioni, ripostigli interni o armadi a muro in camere da letto). Originariamente utilizzata per la risoluzione di problematiche estetiche, la porta filomuro oggi viene utilizzata da architetti e interior designer come elemento d'arredo per tutta la casa, grazie alle sue caratteristiche tecniche ed estetiche.





filomuro model



filomuro colori



grezza



Essenza grezza disponibile in PRONTA CONSEGNA, nelle misure standard. Tempi di consegna altre essenze texture: 20 giorni.




filomuro technic


FILOMURO REVERSIBILE completa di controtelaio, ferramenta standard e serratura magnetica cromo satinato.

Disponibile, con maggiorazione, maniglia ad incasso basculante e chiusura a rullo cromo satinato.

filomuro intonaco



filomuro cartongesso




VETRI Scintillio

Scintillio e magiche rifrazioni

Lo splendore degli Swarovski si sposa alla linearità del vetro. Un gioco di colori e trasparenze rappresentano il valore aggiunto di queste porte con vetri incisi a mano, della nuova Linea Vetri di Nusco SpA. Una grande varietà di temi e accostamenti cromatici esaltano tutti i modelli, sia classici che moderni, design by Matilde Durante. Le fasce in legno incorniciano il cristallo creando un gioco di continuità spaziale con il telaio della porta, sottolineandone la naturale linearità, in un unico insieme armonico.



vetri model





Le foto in queste pagine sono state realizzate solo per la visualizzazione dei vetri

vetri model





maniglie model



- ***Disponibile nelle varianti ottone lucido o cromo satinato.
- ***Le foto sono puramente indicative del modello.



Sistemi ALLUMINIO

Funzionalità, versatilità e bellezza

Gli spazi domestici del vivere quotidiano e gli ambienti dedicati ogni giorno al lavoro meritano un'attenzione particolare ed un'accurata scelta di forme, materiali e colori. Da questa considerazione prende vita la collezione Luxdoor di Nusco che propone soluzioni d'arredo progettate e realizzate con tecniche innovative, fedeli ai principi di massima funzionalità e precisione.
















blindati model



blindati colori



Noce medio



Noce per esterno



pantografato noce per esterno



laccato bianco

blindati technic

Certificazione classe 3 antieffrazione.

Porta di sicurezza mono lamiera, in acciaio zincato, a spingere, ad un'anta con serratura silenziosa a movimento ad ingranaggi composta da un cilindro di sicurezza.

La serratura è protetta da una piastra antitrapano in acciaio sul lato esterno e lo scrocco di chiusura è agevolato da un registro antischeda autoregistrante del battente posizionato sul telaio.

L'anta spessa circa 63 mm è composta da una scatola in acciaio zincato di spessore 9/10 e da tre omega di rinforzo di spessore 9/10.

La scocca è rivestita su entrambi i lati da pannello da 7 mm nelle varianti.



finestre, persiane e grate









pvc model





Pro 72 Power 9000

pvc colori standard power 9000



Golden-Oak



Noce



Sheffield rovere sbiancato



Anteak



BIANCO



brillante

pvc colori standard pro72



Golden-Oak



Nußbaum 21



White Ash 35




Bianco





Vintage

Altri colori disponibili da mazzetta colori.









battente

portoncino

scorrevole parallelo

scorrevole alzante



	PRO 72	Power 9000	
sezione telaio	72x70 mm	82,5x70 mm	
sezione anta	72x56 mm	82,5x90 mm	
camere	5	6	
colori di serie			
	Goldeo-Oak 51 Nußbaum 21 Bianco Massa White Ash 35	Golden-Oak Noce Sheffield rovere sbiancato Anteak Bianco Massa Bianco brillante	
prestazioni			
trasmittanza termica	Uw = 1,2 W/m ² K	Uw = 0,96 W/m ² K	
abbattimento acustico	da 46 db	fino a 46 db	
permeabilità all'aria	classe 4	classe 4	
tenuta all'acqua	classe 9A	classe 9A	
resistenza al vento	classe C5/B5	classe B5	
sistema di sicurezza	classe RC2	classe RC2	
equipaggiamenti e opzioni*			
apertura anta/ribalta di serie	si	si	
telaio ristrutturazione	si	si	
asta a leva su finestra 2 ante	si	si	
sistemi scorrevoli paralleli	si	si	
gas argon vetro camera	di serie	di serie	
microventilazione	di serie	di serie	
canalina warm edge	di serie	di serie	
vetro Saint-gobain PLANITHERM 4S	di serie	di serie	
triplo vetro camera	si	si	
tipologie speciali (archi, oblò, ecc.)	si	si	

ANGOLO PERFETTO NUSCO

Saldatura perfettamente liscia e complanare, che cancella le imperfezioni della saldatura, donando stile e design all'infisso

Resistenza al fuoco categoria 1

100% riciclabilità

Produzione con impiego ottimale delle risorse e scelta accurata dei materiali.

Lavorazione successiva qualitativa attraverso serramentisti qualificati.



Durata, stabilità e sicurezza, elevata nonché estrema semplicità e praticità nell'uso quotidiano.

Smaltimento e riutilizzo del materiale permettono un riciclaggio completo.









legno model



cosmo 68 massello listello fisso



cosmo 68 lamellare con fermavetro

legno colori standard

Pino massello



Noce chiaro N



Noce medio



Noce scure



Ciliegio



Verniciato bianco

Ontano lamellare



Noce chiaro



Noce medio



Noce scuro



Ciliegio




Wengè



Verniciato bianco

Altri colori disponibili da mazzetta colori.





Sez. anta mm. 68 x 77 con listello fermavetro oppure con listello fisso sez. mm. 68 x 80.

Finestra: vetro camera basso emissivo 33.1-18-4 4S BE (sia con listello fisso che con fermavetro). Portafinestra: vetro camera basso emissivo 33.1-15-33.1 4s BE.

Nella soluzione con listello fisso, nessun traverso intermedio, tre traverse inferiori e vetro camera basso emissivo 33.1-15-33.1 4S BE.

Di serie, anta ribalta in alluminio finitura oro/argento.

Ferramenta a nastro "Maico multi-matic" in acciaio finitura silver con diversi punti di chiusura. Coprifili solo interni sez. mm. 60x10 arrotondati due lati.









legno/alluminio model







cosmo 68 flat

legno/alluminio colori standard

Colori legno



Noce chiaro



Noce medic



Noce scuro



Ciliegio



Verniciato bianco

Principali colori alluminio



963S verde muschio



1013G avorio groffato



1013S avorio opaco



7001 grigio



7003 grigio marmo antico



7200 marrone marmo



7300 rosso marmo



8017K marrone



9010G bianco groffato



9010K bianco crema



castano ruvido 375 - 80 R




ciliegio rivido 317 - 70 R



douglas 335 - 80



marrone ral S8017



legno/alluminio technic

Cosmo 68 la

sez. anta mm 85x81 sez. telaio mm 83x90

finestra vetro camera 33.1-18-4 4S BE basso emissivo

Porta finestra vetro camera 33.1-10-33.1 4S BE

Doppia guarnizione termoacustica con ante assemblate a 90°.

Coprifi solo interni sez. mm 60x10 arrotondati su due lati.

Di serie, cerniere di tipo "anuba".

Ferramenta a nastro "Maico multimatic" in acciaio finitura silver con diversi punti di chiusura.





sintesy model



sintesy colori standard

L'unico infisso coordinabile alla porta!

Colori legno



Dress chiaro



Olmo



Palissandro white



Frassino bianco



Laccato bianco



Antracite



Rovere

Principali colori alluminio



963S verde



1013G avorio



1013S avorio



7001 grigio



7003 grigio



7200 marrone marmo



7300 rosso marmo



8017K marrone




9010G bianco groffato




9010K bianco crema



marrone ral S8017





battente

scorrevole parallelo

sintesy technic

Infissi esterni serie Sintesy W70, in LEGNO LAMELLARE FINGER JOINT, rivestito integralmente con superfici decorative sintetiche ad alta resistenza.

Anta con profilo interno squadrato, profili in alluminio complanari con giunzione ad angoli assemblati meccanicamente.

Finestre costruite con anta assemblata a 45 gradi.

Vetri con gas argon, canalina a bordo caldo di serie.

Cerniere DK con coperture finitura oro e/o argento, martellina DK in alluminio finitura oro e/o argento, ferramenta a nastro "Maico multimatic" in acciaio finitura silver a 3 punti di chiusura con nottolini a fungo già predisposti per soluzione antieffrazione completa

di anta ribalta con aereazione controllata, asta a leva per infissi a doppio battente.

Profili in legno rivestiti integralmente con superfici decorative sintetiche ad alta resistenza abbinabili con numerose essenze delle porte Nusco.









persiane model







luce 2 small

luce 1 evol

luce 3 large




iron lamelle fisse



iron orienta

Numerose colorazioni disponibili da catalogo specifico.

grate model



grate technic

Persiane

Battente con lamelle fisse inclinazione a 30°Acciaio zincato a freddo.

Ante realizzate con sezione 40×60 mm spessore 15/10.

Profilo lamella fissa 50×10 sp.12/10 bloccate con sistema antisfilamento a tondino passante 6 mm.

Zoccolo di base di altezza da 105 a 135 in lamiera zincata 15/10.

Telaio fisso a zeta disponibile in due tipologie: LINEAR e BOMBATO.

Cerniere a tappo di diametro 22 mm, altezza 140 mm fornite con pernodisponibile anche nella versione con lamelle orientabili.

Grate

Sfilabili e cuscinetto (n°2 per anta sia su finestra che su portafinestra).

N°2 rostri antistrappo per finestra e n°3 per portafinestra, chiusura con serratura a triplice chiusura a bascula, mezzo cilindro europeo con chiave piatta, paletti di chiusura a leva in acciaio zincato.

Maniglie e copricilindro di colore nero di serieFermapersiana top grillo in nylon.











alluminio model





alluminio colori



Disponibili ulteriori colori standard glitter, ossidati, polvere su polvere, natural e sublimati. Visionare specifi ca mazzetta colori.

alluminio technic

	permeabilità all'aria UNI EN 12207	permeabilità all'acqua UNI EN 12208	permeabilità al vento UNI EN 12210	isolamento termico UNI EN ISO 10077-2	isolamento termico UNI EN ISO 10077-2	abbattimento acustico UNI EN ISO 140-3
CX 700	classe 4	classe E 1200	classe C5	1.51/1.15 W/m ² K		fino a 45 dB
CX 700 AST	classe 4	classe E1500	classe C4	1.22/0.80 W/m ² K		fino a 44 dB
CX 700 ASW	classe 4	classe E1500	classe C4	1.25/0.84 W/m ² K		fino a 44 dB
CX 850	classe 4	classe E 1200	classe C5		1.08 W/m ² K	fino a 45 dB
RX 450	classe 3	classe 5A	classe C3			
SX 110	classe 4	classe E900	classe C3		2.0 W/m ² K	fino a 45 dB
HX 110	classe 4	classe 9A	classe C3			





alluminio persiane model



alluminio persiane colori standard

principali colori alluminio



muschio



groffato





7001 grigio



7003 grigio







8017K marrone





castano ruvido











PERSIANA OSCURIA SCORNICIATA (BASE)


NODO LATERALE



PERSIANA OSCURIA SCORNICIATA (BASE)




PERSIANA OSCURIA MODELLO PIATTO



PERSIANA OSCURIA STORICA

NODO LATERALE



OSCUTIA technic

Oscuria

Persiana battente con lamelle fisse con inclinazione a 30° o orientabili mediante manigliette a leva. Profilati in lega d'alluminio 6060 secondo le normative vigenti.

T5 secondo la norma UNI EN 515 (equivalente TA 16).

Telaio fisso per fissaggio interno 45mm, 80mm con aletta di battuta sagomata.

Anta sezione 50x64 mm (profilo bombato).

Cava per alloggiamento meccanismo 36mm.

Scuretto tra i profilati 5mm.

Cerniere 2 ali, chiusura con cremonese.

A disposizione una vasta gamma di colori: Ral, gotico-groffati, effetto legno.



NUSCO

Sede principale, produzione e store

Nola (NA) - S.S. 7/bis Km. 50.500

Store e franchising

Avellino - Via Giosuè Carducci, 43 Aversa (CE) - viale della libertà, 28 Battipaglia (SA) - via Belvedere 142/144 Boscotrecase (NA) - via Sepolcri, 12 Caivano (NA) - via S.S. Sannitica, 87 - Km 14.300 - 415

Castellammare di Stabia (NA) - via Cavour, 19

Casagiove (CE) - via Appia, 219

Casoria (NA) - s.s. Sannitica, 87 km 7.540 Castel San Giorgio - via Palmiro Togliatti, 6

Cinisello Balsamo (MI) – via Edmondo De Amicis, 39 Ercolano

(NA) - Via S.B. Cozzolino, 110 C Fondi (LT) - Corso Appio Claudio, 71 Gaeta (LT) - via Cagliari, 17 Giugliano (NA) - via Colonne, 80 Grottaglie (TA) - via artigiani Caduti, 11 Mirabella Eclano (AV) - via Nazionale, 51 Mugnano (NA) - Corso Italia, 128

Napoli - Colli Aminei, 130

Napoli - via Cilea, 223

Napoli - Fuorigrotta - via Giulio Cesare, 13-15-17

Napoli - via Marina 20/24, angolo via Duomo

Napoli - via Salvator Rosa, 249/b Nocera Superiore (SA) – via Nazionale, 923 Pianura (NA) – via Montagna Spaccata, 327

Polla (SA) - via Annia 94B/94A Pompei (NA) - via Lepanto, 188

Pomigliano d'Arco (NA) - via Nazionale delle Puglie 209/211

Portici - corso Garibaldi 45 Potenza - c/da Varco D'Izzo

Pozzuoli - via Raimondo Annecchino, 210

Quarto (NA) - via Campana, 352 Rimini - via Marecchiese, 19 Roma - via Gregorio VII, 298 Roma - via di Santa Costanza, 15 Roma - via dei Prati Fiscali, 150/152 Roma - via Tuscolana, 609

Salerno - via Richard Wagner, 42

San Giorgio a Cremano (NA) - via delle Repubbliche

Marinare, 420/422

Sant'Arpino (CE) – Strada provinciale per Frattamaggiore, 19

San Valentino Torio - Via Orto, 27 Sorrento (NA) - viale degli Aranci, 31/G Torre del Greco (NA) - Corso Avezzano, 49 Torrette di Mercogliano (AV) - via Nazionale, 102 Tufara Valle (AV) - via Appia ss7, 78D Varcaturo (Na) - via Madonna del Pantano 58/A Villaricca (NA) - via Napoli 126

nuscospa.com info@nuscoporte.com

